

中国福利彩票发行管理中心

中彩发字〔2020〕20号

关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 期间做好福利彩票销售工作的通知

各省、自治区、直辖市福利彩票发行中心：

2020年2月7日，财政部发布了《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》，请遵照执行。鉴于当前疫情防控形势依然严峻，为保障代销者和购彩者的健康安全，按照民政部关于进一步做好疫情防控工作的部署，现就有关事项通知如下：

一、自2020年2月10日起继续暂停福利彩票销售、开奖和兑奖，恢复时间由中福彩中心根据疫情防控情况并与中体彩中心协商一致后另行通知。

二、为保障彩票购买者合法权益，乐透型、数字型和基诺型彩票游戏兑奖截止日期在暂停销售期间的，兑奖截止日期一并延长，调整后的兑奖截止日期另行通知。

三、“勇士闯关5”等即开型彩票的停止销售时间由2020年3月20日24时调整为2020年6月20日24时，其他相关工作时间节点相应顺延3个月。

四、各级福彩中心可根据实际情况，争取有关部门支持，利用彩票发行销售风险基金、彩票市场调控资金和业务费等支持代销者开展疫情防控工作。研究降低一定时期内的业务费比例，适当提高代销费比例，帮助代销者积极面对经营困难。

各级福彩中心要按照当地政府的统一安排，积极做好疫情防控和恢复销售前的各项准备工作。销售场所恢复销售前各级福彩中心要按照《中国福利彩票销售场所疫情防控指南》对代销者进行防疫指导，确保销售场所安全。

特此通知。

附件：1. 致中国福利彩票全体从业者的一封信
2. 中国福利彩票销售场所疫情防控指南

中国福利彩票发行管理中心

2020年2月7日

致中国福利彩票全体从业者的一封信

中国福利彩票全体从业者：

当前，全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势依然严峻，许多人默默顶在一线，无数人请战千里驰援。疫情面前，没有人是一座孤岛，我们每个人的力量很小，但我们可以聚沙成塔，也可以众人拾柴火焰高。为打赢疫情防控狙击战，创造福利彩票恢复销售的安全环境，我们呼吁大家一起行动起来，坚定信心，风雨同舟。

一、讲大局，守规矩，听党指挥一盘棋

坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实党中央和国务院关于疫情防控的部署要求，严格服从当地政府的防疫措施和安排，严格执行财政部关于 2020 年彩票市场春节休市的相关规定。全国福彩系统广大党员要充分发挥先锋模范作用，引导广大福彩从业者科学理性对待疫情，坚决做好销售场所疫情防控。

二、不聚集，不添乱，科学防护要做到

工作期间尽量避免人员聚集，请福利彩票系统干部职工严格落实本地区本单位疫情防控工作要求，请广大福利彩票销售人员参考《中国福利彩票销售场所疫情防控指南》，做

好销售场所卫生和防疫工作。疫情防控期间除非特别必要，原则上不召开现场会议，不开展调研活动，尽量采取视频会议形式研究部署有关工作。注重个人防护，勤洗手、勤洗脸、勤饮水，外出时必戴口罩并与人保持一定距离，保证睡眠充足，合理营养，适度运动，提高自身免疫力。

三、不信谣，不传谣，宣传普及很重要

主动配合有关部门做好疫情防控工作，关注权威部门发布的疫情信息，不信谣，不传谣，不随意转发，不恶意评论，共同维护社会公共秩序，模范践行社会责任。

每一粒熬过冬天的种子，都有一个关于春天的梦想。寒冬虽长，我们相拥取暖，相依前行；疫情凶险，我们在战斗中看到温暖，看到力量，看到希望。我们坚信，在党中央的坚强领导下，全国人民勠力同心，共克时艰，全国福彩人从我做起，一定能打赢这场疫情防控的阻击战！春天终将如约而至！

中国福利彩票销售场所疫情防控指南

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，杜绝福利彩票销售场所聚集带来的风险，保护福利彩票销售场所中的工作人员和彩票购买者生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》，特制定本指南。

销售场所指所有销售福利彩票的场所（含视频票销售厅）。

一、销售场所内人员预防措施

（一）销售场所中的工作人员要实行健康监测，若出现发热、乏力、干咳及胸闷等症状，应主动戴上口罩到就近的定点救治医院发热门诊就诊。

（二）销售场所中的工作人员上下班途中正确佩戴口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品。

（三）工作人员在销售场所须佩戴口罩，保持勤洗手、多饮水，坚持在进食前、如厕后按照六步法严格洗手。人与人之间保持 1 米以上距离，采用分餐进食，避免人员密集。

（四）督促提醒彩民进入销售场所时佩戴口罩。建议有条件的销售场所在门口配置体温检测设备、提供一次性口罩。

（五）正常营业的销售场所应认真询问和登记彩民状况，有无湖北旅行史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状。发现发热症状病人，应劝导到就近发热门诊就诊。严格执行销售场所管理规定，严禁未成年人进入，控制销售场所人员密度。

（六）加强宣传教育，设置新型冠状病毒感染的肺炎相关防控知识宣传栏。

二、销售场所预防控制措施

（一）保持销售场所空气流通，保证空调系统或排气扇运转正常，建议每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。

（二）保持销售环境卫生清洁，及时清理垃圾。

（三）洗手间要配备足够的洗手液，洗手间保证水龙头等供水设施正常工作。

（四）每日须对门厅、楼道、销售区域、电梯、楼梯、卫生间等公共部位进行消毒，尽量使用喷雾消毒。每天使用消毒剂对物体表面（地面、桌椅、终端机、柜员机等人体常接触的物体）进行消毒。

三、销售场所日常清洁及预防性消毒

（一）环境及物品以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：

1. 物体表面：对台面、门把手、电话机、开关、热水壶把手、洗手盆、坐便器等经常接触的物体表面，可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250 mg/L ~ 500 mg/L）擦拭，作用 30 分钟，再用清水擦净。

2. 地面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250 mg/L ~ 500 mg/L）用拖布湿式拖拭，作用 30 分钟，再用清水洗净。

（二）常见消毒剂及配制使用

1. 有效氯浓度 500 mg/L 的含氯消毒剂配制方法：

（1）84 消毒液（有效氯含量 5%）：按消毒液：水为 1:100 比例稀释；

（2）消毒粉（有效氯含量 12-13%，20 克/包）：1 包消毒粉加 4.8 升水；

（3）含氯泡腾片（有效氯含量 480mg/片-580mg/片）：1 片溶于 1 升水。

2. 75%乙醇消毒液：直接使用。

3. 其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

4. 特别值得注意的是，84 消毒液不要与洁厕灵混用，否则会产生有害气体。

（三）空调消毒

1. 中央空调系统风机盘管正常使用时，定期对送风口、回风口进行消毒。

2. 中央空调新风系统正常使用时，若出现疫情，不要停止风机运行，应在人员撤离后，对排风支管封闭，运行一段时间后关断新风排风系统，同时进行消毒。

3. 带回风的全空气系统，应把回风完全封闭，保证系统全新风运行。

（四）注意事项

1. 含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配置和使用建议佩戴口罩和手套。

2. 乙醇消毒液使用应远离火源使用。

抄送：民政部慈善事业促进和社会工作司，财政部综合司

中国福利彩票发行管理中心

2020年2月7日印发